










SILVA - Kompass

Welcher Kompass ? Eine Hilfe bei der Auswahl

Der wesentliche Unterschied zwischen Motorboot- und Segelboot-Kompassen besteht im maximalen Krängungswinkel, der Dämpfung und der Anzahl der Steuerstriche. Stahlboote benötigen darüber hinaus spezielle Kompensatoren.

	waagrecht		Schott		beidseitig ablesbar	X = serienmäßig O = Option
	senkrecht		Säule		Kompensator	
	Deckenmontage		Flach		Beleuchtung	

									
Motorboot									
58	X	X	X					X	X
70P				X				O	O
70FB	X	X		X			X	O	X
70NB	X	X	X					O	X
70B	X	X	X						X
85	X						X		
100P				X				O	O
100FB	X	X		X			X	O	X
100NB	X	X	X					O	X
100B	X	X	X					O	X
Segelboot									
70P				X				O	O
70PT					X			O	O
100P				X				O	O
100PT					X			O	O
100B/H				X				O	X
1000				X				O	X
125B/H				X				O	X
125F							X	O	X
125						X		X	X
150F							X	X	X
150						X		X	X
Regatta									
73R	X	X	X					O	
85	X						X		O
103R	X								
103P				X				O	O
103RE	X							O	
103PE				X					O
103PE					X				
Stahlboot									
100NBC-S	X	X	X					X	X
125-S						X		X	X
150-S						X		X	X
Spezial									
58	X	X	X					X	X
33	X	X							
33F	X								
85	X						X		O
70UN	X	X	X					O	
70UNE	X	X	X					O	X

Die Silva-Kompassen in diesem Katalog sind für einen Gebrauch auf der nördlichen Erdhalbkugel hergestellt. Für die Gebiete um den Äquator und auf der Südhalbkugel müssen die Kompassrose speziell ausbalanciert werden, da die Kompassrose sonst „schief“ hängt. Eine Aufteilung der Magnetzonen finden Sie im Servicebereich auf www.gotthardt-yacht.de.












Silva Kompassen sind für alle Magnetzonen lieferbar.

SILVA - Segelboot-Kompass

Modell-Reihe 70: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 70 mm. 1 Steuerstrich.
Maximaler Krängungswinkel = 30°.

Modell-Reihe 100: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 100 mm. 3 Steuerstriche.
Maximaler Krängungswinkel = 45° (Modell 100P/PT nur 30°).









Modell-Reihe 125: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 125 mm. 3 Steuerstriche.
Maximaler Krängungswinkel = 45°.

	Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.	Beleuchtung / Kompensator	
Schott-Kompass mit gelben kardanischen Steuerstrichen und gedämpfter Kompassrose.				
		70 P	6641-70-1 76000-10	
		70 PT transparente Rückseite	6641-70-2 76000-12	Zubehör: Beleuchtung 6642-3 Kompensator 6643-2
		100 P	6641-100-1 76000-38	
		100 PT transparente Rückseite	6641-100-2 76000-40	Zubehör: Beleuchtung 6642-4 Kompensator 6643-2
		Masthalterung für Jollen	6645-6	
		100 B/H mit Skala für Krängungswinkel	6641-100-3 76000-42	Beleuchtung serienmäßig Glühlampe als Ersatzteil: 6642-12
				Zubehör: Kompensator 6643-9
		102 B/H mit Skala für Krängungswinkel Weiße und schwarze Front serienmäßig	6641-102 76000-43	Beleuchtung serienmäßig Glühlampe als Ersatzteil: 6642-1
				Zubehör: Kompensator 6643-16
		125 B/H mit Skala für Krängungswinkel	6641-125-1 76000-68	Beleuchtung serienmäßig Beleuchtung als Ersatzteil: S34659
				Zubehör: Kompensator 6643-10

SILVA - Segelboot-Kompassse Seite 2

Modell-Reihe 125: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 125 mm


Modell-Reihe 150: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 150 mm
3 gelbe Steuerstriche. Rose transparent. Maximaler Krängungswinkel = 45°.

		Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.	Beleuchtung / Kompensator	
Einbau-Kompassse zur Montage in Steuersäule oder Deck.					
		125 FT Pacific	6641-125-2 76000-72	Beleuchtung serienmäßig	Ersatzteil: S34666
		Abdeckung als Zubehör: Hartplastik	6643-18	Zubehör: Kompensator Krängungs- kompensator	6643-11 S35326
		150 FT Ocean	6641-150-2 76000-80	Beleuchtung serienmäßig	Ersatzteil: 6642-7
		Abdeckung als Zubehör: Hartplastik	6643-17	Kompensator und Krängungs- kompensator serienmäßig	6643-11 S35444
Säulen-Kompassse					
		125 T Pacific	6641-125 76000-66	Beleuchtung serienmäßig	Ersatzteil: S34666
		Säule aus Kunststoff			Kompensator serienmäßig
		Abdeckung als Zubehör: Hartplastik Stoff	6643-18 6643-14	Zubehör: Krängungs- kompensator	S35326
		150 T Ocean	6641-150 76000-76	Beleuchtung serienmäßig	Ersatzteil: 6642-7
		Säule aus Aluminium			Kompensator und Krängungs- kompensator serienmäßig
		Abdeckung als Zubehör: Hartplastik Stoff	6643-17 6643-14		

SILVA - Regatta-Kompasse

	Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.	Beleuchtung / Kompensator
Aufbaumontage , als Peilkompass nutzbar. Mit Taktikskala 0-20 auf dem senkrechten Teil der Kompassrose			
		73 R mit Halter	6641-73 76020-2
	Ersatzteil: Halter	6643-5-1	Zubehör: Kompensator 6643-4 Holzplatte für Kompensator 6643-5
Aufbaumontage - drehbarer Außenring mit 360° Skala.			
		85	6641-85 76000-8
Schottmontage oder für Masthalterung			
		103 P	6641-103 76020-4
			Zubehör: Beleuchtung 6642-4 Kompensator 6643-2
Mit Taktikskala 0-20 auf dem senkrechten Teil der Kompassrose. 4 Steuerstriche. Die seitlichen Steuerstriche sind um 3 Taktikeinheiten versetzt.			
		103 PE	6641-103-3 76020-10
			Zubehör: Beleuchtung 6642-4 Kompensator 6643-2
Die 360° Einteilung auf dem senkrechten Teil der Kompassrose ist um jeweils 40° von der Vorauslinie versetzt. Damit kann auf allen 3 Steuerstrichen direkt der gleiche Kurs abgelesen werden.			
		Masthalterung für Jollen Für 103P und 103PE.	6645-6
		103 PE Tornado (ohne Halter)	6641-103-4 76020-12
			Zubehör: Halter rot/grün 6645-4 Befestigung für Beam 6645-5
Die 360° Einteilung auf dem senkrechten Teil der Kompassrose ist um jeweils 40° von der Vorauslinie versetzt. Damit kann auf allen Steuerstrichen direkt der gleiche Kurs abgelesen werden.			

SILVA - Regatta-Kompasse







		Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.
Aufbaumontage			
		103R	6641-103-1 76020-6
<p>Mit Taktikskala 0-20 auf dem senkrechten Teil der Kompassrose. 4 Steuerstriche. Die seitlichen Steuerstriche sind um 3 Taktikeinheiten versetzt.</p>			
		103 RE	6641-103-2 76020-7
<p>Die 360° Einteilung auf dem senkrechten Teil der Kompassrose ist um jeweils 40° von der Vorauslinie versetzt. Damit kann auf allen 3 Steuerstrichen direkt der gleiche Kurs abgelesen werden.</p>			
		Halter aus Aluminium	6645-3
<p>für 103 R und 103RE</p>			
		Halter aus Plastik Für Laser	6645-7
<p>für 103R und 103RE</p>			

SILVA - Stahlboot-Kompass

Modell-Reihe 100: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 100 mm

Modell-Reihe 125: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 125 mm, Rose transparent

Modell-Reihe 150: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 150 mm, Rose transparent
3 gelbe Steuerstriche. Maximaler Krängungswinkel = 45°.













	Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.	Beleuchtung / Kompensator	
Aufbau-Kompass.				
 	100 NBC-S	6641-100-12	Beleuchtung serienmäßig	Ersatzteil: 6642-1
			Kompensator serienmäßig	6643-3
			D-Kompensator serienmäßig	6643-13
Säulen-Kompass				
 	125 T-S Pacific Säule aus Kunststoff	6641-125-3 76010-2	Beleuchtung serienmäßig	Ersatzteil: S34666
			Kompensator und Krängungs- kompensator und	S35349 S35326
			Abdeckung als Zubehör: Hartplastik Stoff	6643-18 6643-14
 	150 T Ocean Säule aus Aluminium	6641-150 76000-76	Beleuchtung serienmäßig	Ersatzteil: 6642-7
			Kompensator und Krängungs- kompensator und	S35430 S35444
			Abdeckung als Zubehör: Hartplastik Stoff	6643-17 6643-14

Bedienungsanleitungen für die Durchführung der Kompass-Deviation finden Sie im Servicebereich auf www.gotthardt-yacht.de.

SILVA - Motorboot-Kompasse

Modell-Reihe 70: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 70 mm. 1 Steuerstrich.
Maximaler Krängungswinkel = 30°.

Modell-Reihe 100: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 100 mm. 3 Steuerstriche.
Maximaler Krängungswinkel = 30°.

		Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.	Beleuchtung / Kompensator
Schott-Kompasse mit gelben kardanischen Steuerstrichen und gedämpfter Kompassrose.				
		70 P	6641-70-1 76000-10	
		70 PT transparente Rückseite	6641-70-2 76000-12	Zubehör: Beleuchtung 6642-3 Kompensator 6643-2
		100 P	6641-100-1 76000-38	
		100 PT transparente Rückseite	6641-100-2 76000-40	Zubehör: Beleuchtung 6642-4 Kompensator 6643-2
Einbau-Kompasse mit gelben kardanischen Steuerstrichen und gedämpfter Kompassrose. Montagemöglichkeit von senkrecht bis waagrecht. Mit Visier.				
		70 FB	6641-70-5 76000-18	Beleuchtung serienmäßig
		70FBC mit Kompensator	6641-70-6 76000-22	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-1 Kompensator 6643-1
		70 FB weiß	6641-70-15 76000-19	Beleuchtung serienmäßig
		70 FBC weiß mit Kompensator	6641-70-16	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-1 Kompensator 6643-1
		100 FB	6641-100-6 76000-50	Beleuchtung serienmäßig
		100 FBC mit Kompensator	6641-100-7 76000-54	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-1 Kompensator 6643-3
		100 FB weiß	6641-100-15 76000-51	Beleuchtung serienmäßig
		100 FBC weiß mit Kompensator	6641-100-16 76000-55	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-1 Kompensator 6643-3


SILVA - Motorboot-Kompasse Seite 2

Modell-Reihe 70: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 70 mm. 1 Steuerstrich.
Maximaler Krängungswinkel = 30°.

Modell-Reihe 100: scheinbarer Durchmesser der Kompass-Rose = 100 mm. 4 Steuerstriche.
Maximaler Krängungswinkel = 30°.

		Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.	Beleuchtung / Kompensator
Aufbau-Kompasse mit gelben kardanischen Steuerstrichen und gedämpfter Kompassrose.				
		70 B	6641-70-10 76000-24	Beleuchtung serienmäßig
		70 BC mit Kompensator	6641-70-11 76000-26	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-8 Kompensator 6643-1
		100 B	6641-100-8 76000-56	Beleuchtung serienmäßig
		100 BC mit Kompensator	6641-100-9 76000-58	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-9 Kompensator 6643-3
		70 NB	6641-100-3 76000-16	Beleuchtung serienmäßig
		70 NBC mit Kompensator	6641-100-4 76000-20	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-1 Kompensator 6643-1
		100 NB	6641-100-4 76000-48	Beleuchtung serienmäßig
		100 NBC mit Kompensator	6641-100-5 76000-20	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-1 Kompensator 6643-3
		70 NB weiß	6641-70-13 76000-17	Beleuchtung serienmäßig
		70 NBC weiß mit Kompensator	6641-70-14 76000-21	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-1 Kompensator 6643-1
		100 NB weiß	6641-100-13 76000-49	Beleuchtung serienmäßig
		100 NBC weiß mit Kompensator	6641-100-14 76000-53	Ersatzteile: Beleuchtung 6642-1 Kompensator 6643-3

SILVA - Spezial-Kompasse



Für kleine Boote. Abnehmbar.
Kompassrose 58 mm Durchmesser.

Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.	Beleuchtung / Kompensator	Ersatzteil-Nr.
58 Weiß	6641-58-1 76000-86	Serienmäßig bei allen Modellen	Ersatzteile: Für alle Modelle: Beleuchtung 6642-14
58 Schwarz	6641-58-2 76000-7		
58 Grau	6641-58-3 76000-5		




Zur flachen direkten Montage an Deck.

Halter weiß	76000-90		
Halter schw.	76000-92		
Halter grau	76000-94		
58 F	6641-58-4 76000-6	Ohne	




Mit Gummibändern für Kayaks etc.

58 Kayak	6641-58-6 76000-11	Ohne	
----------	-----------------------	------	--




Parallelkompass mit drehbarem Grading.

Kayak-Halter	6641-58-5		
33	6641-33	Ohne	



Zur flachen Montage direkt an Deck und mit drehbarem Grading.

85	6641-85 76000-8	Ohne	
----	--------------------	------	--



Zur flachen Montage direkt an Deck

85 E Weiß	6641-85-1 76000-9	Beleuchtung serienmäßig bei allen Modellen	Ersatzteile: Für alle Modelle: Beleuchtung 6642-2
85 E Schwarz	6641-85-2		
85 E Chrom	6641-85-3 76000-1		

SILVA - Peil-Kompasse

	Modell	Art.-Nr. Watski-Nr.	Beleuchtung / Kompensator	Ersatzteil-Nr.	
Universalkompass - zum Peilen – als Zweitkompass – als Steuerkompass für kleine Boote					
		70 UN mit Halter Ersatzteil: Halter	6641-70-8 76000-32 Zubehör: Kompensator Holzplatte für Kompensator	6643-4 6643-5	
		70 UNE mit Halter Ersatzteil: Halter	6641-70-9 76000-36 Zubehör: Kompensator Holzplatte für Kompensator Ersatzteile: Beleuchtung Batterie SR44 (2 notwendig)	6643-4 6643-5 6642-15 6642-11	
		73 R mit Halter Ersatzteil: Halter	6641-73 76020-2 Zubehör: Kompensator Holzplatte für Kompensator	6643-4 6643-5	
		80 NL blau	6641-80-2 76050-6	ohne	
		80 orange	6641-80 76050-17	Beleuchtung serienmäßig Ersatzteil: Batterie	6642-10